

Makatı silerken peçetede kan

Gönderen : requaLi - 20/01/2014 21:52

HOCAM ONCELİKLE MERHABALAR 19 YASINDAYIM VE BAZI SIKAYETLERİM VAR DISKILAMADA MAKATIMI SILERKEN PEÇETEDE KAN GORUYORUM OZELLİKLE COK BASTIRINCA VE MAKATIMIN KENARLARINI ELLİYİNCE ELİME UFAK YARALAR GELİYOR VE BİR GÜN İSHALSEM ANİDEN KABİZ OLABILIYORUM VE GÜNDE COK FAZLA DISKILAMA HISSİ DUYUYORUM ANCAK GİRİNCE YAPAMICAGIMI BILİYORUM ATEŞ GİBİ SIKAYETLERİM YOK VE YASIMIN GENÇ OLMASI BENİM İÇİN BİR AVANTAJMIDIR HOCAM NEDENLERİ NE OLABİLİR BUNLARIN CİGKOFTE YEDİKTEN SONRA YANMA DA OLUYOR HOCAM DISKILAMA SİRASINDA

Cvp:Makatı silerken peçetede kan

Gönderen : DrTaviloglu - 20/01/2014 22:09

Geçmiş olsun. Makattan kanama

(<http://www.taviloglu.com/makat-bolgesi-hastaliklari/makattan-kanama.html>), makatta yaralar, ishal ve kabızlık (<http://www.taviloglu.com/bagirsak-hastaliklari/kabizlik-konstipasyon.html>), sürekli dışkılama hissi

(<http://www.taviloglu.com/makat-bolgesi-hastaliklari/surekli-ikinma-hissi-tenezm-tenezim-tenesmus.html>), acılı yemeklerin tüketimi sonrasında makatta yanma

(<http://www.taviloglu.com/makat-bolgesi-hastaliklari/makatta-kasinti-pruritus-ani-ve-makatta-yanma.html>) gibi yakınmalarınız var. Bu tür sorunlar huzursuz bağırsak sendromu

(<http://www.taviloglu.com/bagirsak-hastaliklari/irritabil-huzursuz-bagirsak-sendromu.html>) ve iltihabi bağırsak hastalığı

(<http://www.taviloglu.com/bagirsak-hastaliklari/inflamatuvar-bagirsak-hastaligi-crohn-ulseratif-kolit-vb.html>) gibi sorunların varlığında gelişen makat çatlağı

(<http://www.taviloglu.com/makat-bolgesi-hastaliklari/makatta-catlak-anal-fissur.html>), basur

(<http://www.taviloglu.com/makat-bolgesi-hastaliklari/hemoroid-basur.html>), vb. sorunların varlığında görülebilir. Sizin bir Genel Cerrahi Uzmanı'na muayene olmanız yararlı olur. Kolorektal cerrahi ve

proktoloji (<http://www.taviloglu.com/bagirsak-hastaliklari/kolorektal-cerrahi-ve-proktoloji.html>) ile ilgili tüm ameliyatsız ve ameliyatsız tedavileri gerçekleştiren ekibimizden yardım almak isterseniz randevu hattımızı

(<http://www.taviloglu.com/iletisim.html>) arayabilirsiniz.

Saygılarımla,

Dr. Korhan Taviloğlu

Genel Cerrahi Profesörü

www.taviloglu.com

www.facebook.com/drtaviloglu

www.twitter.com/DrTaviloglu

<http://tr.linkedin.com/in/drtaviloglu>

www.dailymotion.com/DrTaviloglu

www.youtube.com/drtaviloglu

www.genelcerrah.com

www.drtaviloglu.tv

www.robotcerrahisi.com

www.safratasi.com

www.kanserbilgileri.net
www.kansercerrahisi.com
www.kildonmesisikayeti.com
www.barsakcerrahisi.com
www.hemoroidbilgisi.com
www.makatkanamasi.com
www.makattacatlak.com
www.hemoroiduzmani.com
www.hemoroidnedir.tv
www.dailymotion.com/hemoroiduzmani
www.youtube.com/hemoroiduzmani
http://www.facebook.com/HemoroidUzmani
http://twitter.com/hemoroiduzmani

Cvp:Makatı silerken peçetede kan

Gönderen : requaLi - 20/01/2014 22:12

Cevapladiginiz icin tesekkurler hocam 19 yasinda kotu bir hastalik cikabilirmi hic bir kotu aliskanligim yok

Cvp:Makatı silerken peçetede kan

Gönderen : DrTaviloglu - 20/01/2014 22:20

Bağırsak kanseri (<http://www.taviloglu.com/bagirsak-hastaliklari/bagirsak-kanseri.html>), rektum kanseri (<http://www.taviloglu.com/bagirsak-hastaliklari/rektum-kanseri.html>) veya makat kanseri (<http://www.taviloglu.com/makat-bolgesi-hastaliklari/makat-kanseri.html>) tanısı alan hastaların % 90'ının, 50 yaş üzerinde olduğu belirlenmiştir. 2007 yılı ABD resmi istatistiklerine göre kalın bağırsak ve rektum kanserine yakalanma olasılığı her 100,000 kişide 52'dir. Yaşam boyu bağırsak kanseri (<http://www.taviloglu.com/bagirsak-hastaliklari/bagirsak-kanseri.html>) ve rektum kanseri (<http://www.taviloglu.com/bagirsak-hastaliklari/rektum-kanseri.html>) gelişme riski % 5-6 olarak belirlenmiştir. Genellikle, 40 yaştan sonra bağırsak kanseri (<http://www.taviloglu.com/bagirsak-hastaliklari/bagirsak-kanseri.html>) riski artmaya başlar. Çok nadir olarak 40 yaş altında bağırsak kanserine rastlanmakta olup, bunlarda sıklıkla ailevi veya kalıtsal nedenler veya çok sayıda bağırsak polipleri (<http://www.taviloglu.com/bagirsak-hastaliklari/kalin-bagirsak-polipleri.html>) varlığı yada iltihabi bağırsak hastalığı (<http://www.taviloglu.com/bagirsak-hastaliklari/inflamatuvar-bagirsak-hastaligi-crohn-ulseratif-kolit-vb.html>) olduğu gözlenmektedir. Bağırsak kanseri (<http://www.taviloglu.com/bagirsak-hastaliklari/bagirsak-kanseri.html>) olgularının sadece % 0.1'i 20 yaşın altında ve % 1'i ise 20-34 yaş aralığındadır. Ailesinde bağırsak kanseri (<http://www.taviloglu.com/bagirsak-hastaliklari/bagirsak-kanseri.html>) öyküsü bulunan kişilerin, akrabalarında kanserin belirlenme yaşından 10 yıl önce, kolonoskopi (<http://www.taviloglu.com/endoskopi/kolonoskopi.html>) tetkiki yaptırmalarında yarar vardır, yani, babası 50 yaşında bağırsak kanserine yakalanan bir kişinin, 40 yaşında kolonoskopi (<http://www.taviloglu.com/endoskopi/kolonoskopi.html>) yaptırması gerekir.

Saygılarımla,

Dr. Korhan Taviloğlu
Genel Cerrahi Profesörü

=====

Cvp:Makatı silerken peçetede kan

Gönderen : requaLi - 20/01/2014 22:25

Hocam Allaha Sukur ailemde kanser gecmisi olan veya yakalanan birisi yok ve yasiminda genc olmasi bu ihtimali iyice dusurur mu ? Adres bilgilerinize bakip size muayene olmayi dusunuyorum hocam

=====