

## iki rahatsızlık

Gönderen : yeks - 04/07/2011 23:19

---

hocam öncelikle forum ortamında bilgilerinizi paylaştığınız ve yol gösterdiğiniz için teşekkür ederim. benim sorum eğer bir insanda (bende) hem anal fistül hem de pilonidal sinüs vakası varsa bu insan iki ameliyatı aynı anda olabilir mi? cevabınız için şimdiden teşekkür ederim.

=====

## Cvp:iki rahatsızlık

Gönderen : admin - 04/07/2011 23:43

---

Geçmiş olsun kıl dönmesi (pilonidal sinüs, sinüs pilonidalis, pilonidal kist) ve makat fistülü (anal fistül, anorektal fistül, perianal fistül) yakınmalarınız var ve her iki ameliyatın bir arada yapıp yapılamayacağını öğrenmek istiyorsunuz. Bazı hastalarda makat fistülü deliği leğen kemiğine doğru yani yukarıya doğru ilerler ve bazı hastalarda da kıl dönmesi sorunu kuyruk sokumundan makata doğru ilerler. Kıl dönmesi (<http://www.taviloglu.com/genel-cerrahi/kil-donmesi-pilonidal-sinus.html>) ile makat fistülünün (<http://www.taviloglu.com/makat-bolgesi-hastaliklari/makatta-fistul-ve-makat-apsesi.html>) birbirine yakın olması durumunda iki ameliyat bir arada olursa, yara iyileşmesi çok sorunlu olur, bu nedenle ameliyaların ayrı seanslarda yapılması tercih edilir. Kıl dönmesi sorunu ile makat fistülü sorunu birbirinden uzak noktalarda ise iki ameliyat aynı anda yapılabilir.

Saygılarımla,

Dr. Korhan Taviloğlu  
Genel Cerrahi Profesörü  
(0530) 326 06 96  
<http://www.taviloglu.com>  
[www.genelcerrah.com](http://www.genelcerrah.com)  
[www.drtaviloglu.tv](http://www.drtaviloglu.tv)  
[www.kildonmesisikayeti.com](http://www.kildonmesisikayeti.com)  
[www.barsakcerrahisi.com](http://www.barsakcerrahisi.com)

=====