

HOCAM ...

Gönderen : MehmetSayman - 12/05/2010 18:34

Hocam merbaha,

Uzun zaman önce doktora gitmiştim 1.5 sene falan oluyor bir çatlak olduğunu söyledi ve kremle(anestol) birde fitil vermişti..Çok faydasını göremedim açıkcası...

Aslında çok büyük ve sert dışkılama yapmazsam fazla bir rahatsızlığı yok hatta öyleki bazen aklıma bile gelmiyor...

Ben ameliyat olmak istemiyorum daha doğrusu korkuyorum...Sanırım benimkide kronikleşmiş..bu için başka çaresi yok mu ?

ilaçlar işe yaramazmı artık...

Cvp:HOCAM ...

Gönderen : DrTaviloglu - 12/05/2010 22:55

Komplike olmayan makatta çatlak veya anal fissür vakalarında ameliyatsız tedavi uygulanabilir. Makatta çatlak veya anal fissür vakalarında: 1. Diyet düzenlemeleri: posa bırakan gıdalar ve günde 2 Lt gibi su tüketilmesi, acı, ekşi ve baharatlı gıdaların kısıtlanması 2. % 0.2'lik nitrogliserinli krem: ile makattaki çatlak üzerine masaj yapılması: iç makat kasını gevşetme etkisi vardır. Fazla miktarlarda kullanılmamalıdır, çünkü fazla miktarda kullanıldığında tansiyonu düşürerek baş ağrısı, baygınlık hissi, bulantı ve kusma gibi yakınmalar yapabilirler. Uygulama sırasında parmaktan emilme olasılığına karşın eldiven ile uygulama veya kalın bir tahta veya plastik çubuk yardımı ile uygulanması bu yan etkileri azaltabilir. 3. Kalsiyum kanal blokerleri: Nifedipin ve diltiazem gibi haplar aynı şekilde iç makat kasını gevşeterek çatlağı iyileşmesine katkı sağlayabilirler. 4. Botulinum toksini (Botoks): iç makat kasında geçici bir felç oluşturarak makattaki çatlağın iyileşmesine katkı sağlarlar. Makatta çatlak veya anal fissür vakalarında çatlak olan bölgenin iki yanına 40 ünite Botoks enjekte edilir. Makatta çatlak (anal fissür) için Botoks tedavisinin avantajları: 1. Makattaki çatlak ameliyatında sfinkterotomi adı verilen iç makat kasının kesilmesi işleminin gaz veya dışkı tutamama gibi yan etkilerinden kaçınmak için geçici felç yaratan Botoks uygulaması gündeme girmiştir. 2. Ameliyathane gerektirmez. 3. İşlem sonrasında günlük aktiviteye aynen devam edilir. Genellikle, makatta çatlak durumunda hastaların % 70-75'inde botoks tedavisi ile tam başarı, % 20'sinde kısmi başarı elde edilir. Makatta çatlak sorunu olan hastaların % 5-10'unda ise botoks tedavisi sonuç vermez. Makatta çatlak nedeni ile yapılan Botoks uygulamasından sonra, hastanın yakınmalarında 30 gün içinde bir düzelme olmazsa bazı hastalarda, ikinci bir seans yapmak gerekebilir. Şayet makatta çatlak nedeni ile yapılan Botoks uygulaması başarılı olmazsa arkasından cerrahi girişim veya ameliyat yapılabilir. Bu tür bir durumda hasta için hangi yöntemin etkili olacağına bağırsak hastalıkları ile yoğun bir şekilde uğraşan bir Genel Cerrahi Uzmanı'nın (kolorektal cerrahi) karar vermesinde yarar vardır.

Saygılarımla,

Prof. Dr. Korhan Taviloğlu
Genel Cerrahi Uzmanı
www.makattacatlak.com

www.makatkanamasi.com

www.hemoroidbilgisi.com

www.barsakcerrahisi.com

www.taviloglu.com

www.genelcerrah.com

www.drtaviloglu.tv

=====