

bağırsak polipleri

Gönderen : yusuf - 26/03/2012 22:51

Merhaba,

1,5 sene önce yapılan ilk kolonoskopimde 3 adet low grade polip alınmıştır.
Geçen ay yapılan kolonoskopide 11 adet polip alınmıştır. Bir tanesi high grade displazi çıkmıştır.

2 ay sonra yeniden yapılması gerektiği söylenmiştir.

Bu kadar sık yapılması ve çoğalması normal midir?

İlginiz için şimdiden teşekkürler.

Cvp:bağırsak polipleri

Gönderen : admin - 26/03/2012 22:57

Kalın bağırsak polipleri nedeni ile size belirli aralıklarla kolonoskopi tetkiki yapıldığı anlaşıyor. Bu web sitesinin amacı, üyelik aşamasında da açıkça belirtildiği gibi, hiçbir zaman sanal ortamda tetkik sonuçları üzerinde yorum yapmak değil, sorunu olan kişileri tedavileri öncesinde doğru yönde bilgilendirmektir. Bu nedenle, sağlık konusunda bir şüphe olması durumunda uygun yaklaşım, sanal ortamda tetkiklere yanıt aramak yerine, farklı bir hekime muayene olarak ikinci görüş almaktır. Muayene hekimlik sanatının temel taşıdır. Yanıtımın konuya yeterince açıklık getirdiğini umar, acil şifa dilerim.

Saygılarımla,

Dr. Korhan Taviloğlu
Genel Cerrahi Profesörü
(0530) 326 06 96
www.taviloglu.com
www.facebook.com/drtaviloglu
www.twitter.com/DrTaviloglu
http://tr.linkedin.com/in/drtaviloglu
www.dailymotion.com/DrTaviloglu
www.youtube.com/drtaviloglu
www.genelcerrah.com
www.drtaviloglu.tv
www.robotcerrahisi.com
www.safratasi.com
www.kanserbilgileri.net
www.kansercerrahisi.com
www.barsakcerrahisi.com
www.hemoroidbilgisi.com
www.makatkanamasi.com
www.makattacatlak.com
www.hemoroiduzmani.com
www.hemoroidnedir.tv

www.dailymotion.com/hemoroiduzmani

www.youtube.com/hemoroiduzmani

<http://www.facebook.com/HemoroidUzmani>

<http://twitter.com/hemoroiduzmani>

=====