

Ameliyat Riskli mi?

Gönderen : misafir89 - 15/08/2009 01:18

Merhabalar;

Hocam , Mart-Nisan ayından beri makatımda tuvalet sırasında ve sonrasında yanmalar , ağrılar oluyordu , şartlar yeni yeni oluştuğu için genel cerrahi uzmanına 3 hafta kadar önce gidebildim. Sonuçta Anal Fissür teşhisi konuldu. Fitol , krem , hap verildi. 2 hafta boyunca ilaçları kullanmama rağmen bir değişiklik olmadı. Tekrar doktora gittiğimde doktor bana yaşımın küçük olduğunu(20) tedavinin ilaçlarla sağlanmasının daha iyi olacağını , ameliyat olursam bölgede hissizleşme , dışkıyı tutamama gibi problemlerimin olabileceğini söyledi ve ilaçları kullanmaya devam et dedi. İlaçla tedavi mümkün olmazsa o zaman makattan içeri sokulacak bir aletle teşhis yapılacağını ve gerekirse ameliyat olacağımı söyledi.

Şimdi hocam , sizce

* İlaçları kullanmaya devam etmeli miyim?

* Makattan içeri sokulan aletle yapılan işlem kolonoskopi midir ya da benzerliği var mıdır?

* Ameliyat Riskli midir? Yaşım ameliyat için müsait değil midir?

Teşekkürler , Saygılar.

Cvp:Ameliyat Riskli mi?

Gönderen : DrTaviloglu - 15/08/2009 16:12

Öncelikle size geçmiş olsun. Makatta çatlak veya anal fissür nedeni ile size bazı tedaviler verilmiş. Farklı bir hekimin tedavisi altında iken benim sizi yönlendirmem hiç doğru olmaz ve hatta yanlış olur.

Makattan içeri sokulacak alet rektoskopi, sigmoidoskopi veya kolonoskopi adı verilen bağırsağın endoskop adı verilen bir aletle incelenmesine verilen addır. Size gerektiğinde ameliyat yapılabilir, ancak öncelikle bu anal fissür veya makatta çatlağın tedavisinde Botoks tedavisi denenip, şayet başarılı olmazsa, o takdirde ameliyata karar vermenin daha uygun olabileceği kanısındayım.

Saygılarımla,

Dr. Korhan Taviloglu
Genel Cerrahi Profesörü
www.genelcerrah.com
www.drtaaviloglu.tv
www.barsakcerrahisi.com