

Hemeroit ameliyatından sonra dışkıyı tutamama

Gönderen : hasta sorunu - 20/01/2023 14:06

Hemeroit ameliyatından sonra dışkıyı tutamama durumu oluyor diyorlar kaslar da kesildiği için dogrumudur

Cvp:Hemeroit ameliyatından sonra dışkıyı tutamama

Gönderen : DrTaviloglu - 20/01/2023 14:07

Hemoroid ameliyatlarında, iç makat kasının kesildiği lateral internal sfinkterotomi (LİS girişi) sonrasında, kasın tekrar oluşması veya gelişmesi söz konusu değildir. Bu işlem sonrasında erken dönemde % 3 ve geç dönemde % 30'a dek çıkabilen gaz ve dışkı kaçırma komplikasyonundan çekinilir. Bu nedenle hemoroid (basur) ameliyatlarında kasın korunduğu veya kesilmediği teknikleri (lazer ile yakma, mukopeksi, HAL, vb.) tercih etmekteyiz. Makatta aşırı kasılma mevcutsa, kas kesme yerine Botoks tedavisini tercih etmekteyiz. Yalnız proktoloji veya "kabızlık, dışkılama zorluğu, makat hastalıklarının tüm ameliyatsız ve ameliyatlı tedavileri" konularında, İstanbul'da kendi kliniğinde hizmet veren ekibimizden yardım almak istemeniz durumunda, (0530) 326 06 96 veya (0212) 219 84 84 no'lu telefonları arayabilirsiniz.

Saygılar,

Prof. Dr. Korhan Taviloğlu

Taviloğlu Proktoloji

Kabızlık, dışkılama zorluğu, makat hastalıklarının ameliyatlı ve ameliyatsız tedavisi

<https://taviloglu.com>

www.youtube.com/drtaviloglu

<https://www.tavilogluproktoloji.com>

<https://www.genelcerrah.com/>

www.hemoroiduzmani.com

<https://www.instagram.com/tavilogluproktoloji>

www.facebook.com/drtaviloglu

www.twitter.com/DrTaviloglu

<http://tr.linkedin.com/in/drtaviloglu>