

hemoreid için fitil kullanımı

Gönderen : bekir82 - 11/04/2010 21:31

merhaba doktor bey bende iç hemoreid var 15 gündür kortos fitili kuulnıyorum fitili makata tam içine komple itiyormuyuz yoksa makat deliğinin ortasında kalıp erimesinimi bekliycez doğru olan hangisi faydalı olur

Cvp:hemoreid için fitil kullanımı

Gönderen : DrTaviloglu - 14/04/2010 00:40

Hemoroid veya basur en sık rastlanılan yakınmalardan birisidir. Hemoroid veya basur 30 yaşın üzerindeki nüfusun % 50'sinden fazlasında gelişir. Genellikle hastalar utanma duygusu nedeniyle hastalar doktora çok geç başvururlar. Günümüzdeki tedavi yöntemleri ile tedavi çok daha ağrısız ve kolay bir şekil almıştır. Hamilelik, sürekli kabızlık ve yanlış tuvalet alışkanlıkları nedeniyle 50 yaş civarındaki her iki kişiden birinde görülen hemoroid veya basur, makat (anüs ve rektum) bölgesindeki toplar damarlarının genişlemesi veya varisi olarak tarif edilir. Yer aldıkları bölgeye göre hemoroid veya basur iç ve dış olarak ikiye ayrılır. Hemoroid veya basur oluşumunu kolaylaştıran faktörler: ileri yaş, kronik kabızlık, kronik ishal, gebelik, kalıtım, dışkılama sırasında aşırı ıkınma, fazla laksatif (dışkı yumuşatıcı) veya lavman kullanımı, tuvalette okuma alışkanlığı olması veya uzun süre harcamadır. Hemoroid hastalığının başlangıç döneminde sadece kanama yakınması varken, daha sonraki dönemlerde kanamaya dışkılama sırasında makatta oluşan şişlikler eşlik eder. Hemoroid ilerledikçe bu şişlikler artık içeriye girmez hale gelir. Birinci derece hemoroidlerde cerrahi tedavi önerilmez ve kabızlık giderilmeye çalışılır, sıcak suya oturma banyosu gibi çeşitli tedavilerle hastalığın ilerlemesinin durdurulması hedeflenir. İkinci derece hemoroidlerde de kanamalar görülür ancak makatın içinde şişlikler de oluşur. Üçüncü derece hemoroidler ıkınmayla dışarı çıkabilir ve kendiliğinden içeri girer. En son evreye gelmiş hemoroidler de ıkınmayla dışarı çıkar ancak kendiliğinden içeri girmesi çoğunlukla söz konusu değildir. Dışarıda bir 'meme' görünümünde kalırlar. Hemoroidten veya basurdan korunmak için: beslenme ve tuvalet alışkanlıklarını değiştirmek, posadan zengin bir beslenme tarzını benimsemek (meyve, sebze, baklagiller, corn flakes vb.), tuvalette uzun zaman geçirme, tuvalette gazete okuma, fazla ıkınma gibi kimi alışkanlıkları terk etmek, çocuklara tuvalette ihtiyaç duydukları anda gitmeleri ve orada uzun zaman geçirmemeleri gerektiğini öğretmek, spor ve düzenli egzersiz yapmak ve ata ya da bisiklete binmek gibi sporların olumsuz etkileri olduğunu hatırlamaktır. Hemoroid (basur) hastalığında ameliyat dışı tedavi yöntemleri: oturma banyoları (10-15 dakika süre ile sıcak su içine oturma), bazı pomadların sürülmesi veya ağızdan hemoroid hâpı alınması gibidir. Doktor muayenehanesinde yapılacak hemoroid (basur) tedavileri de mevcuttur, bunlar: bipolar koagülasyon, lazer koagülasyon, infrared yöntemi, skleroterapi ve bantlama girişimidir. Hemoroid (basur) tedavisinde skleroterapi işlemi dış hemoroidlerde tercih edilir ve basur memesi içine kireç oluşumunu sağlayan bir kimyasal madde verilerek bu memenin sönmesi ve bir daha orada oluşmamasının temini hedeflenir. Hemoroid tedavisinde bantlama işlemi: hanımların saçlarına taktığı toka gibi bir lastiğin anoskop denilen ve makat içine sokulan ışıklı bir alet ile lastik tokayı kaydırarak oraya yerleştirilmesi işlemidir, kolay tolere edilir ve hasta işlem sonrasında günlük aktivitelerine devam edebilir.

İç hemoroid durumunda size önerilen Kortos fitil (supozitivar) Polidokanol, Hidrokortizon asetat maddesini içerir. Fitiller uygulanırken yatar pozisyonda makatta içeri tamamen itilip, daha sonra bir müddet o pozisyonda beklemekte yarar vardır. Aynı şekilde makatın ağzına benzer bir krem uygulamakta yarar vardır.

Saygılarımla,

Prof. Dr. Korhan Taviloğlu
Genel Cerrahi Uzmanı
www.taviloglu.com
www.genelcerrah.com
www.drtaaviloglu.tv
www.robotcerrahisi.com
www.makatkanamasi.com
www.makattacatlak.com
www.hemoroidbilgisi.com
www.barsakcerrahisi.com
www.kildonmesisikayeti.com
www.fitikforumu.com
www.kabizlikvekanser.com
www.kanserbilgileri.net
www.kansercerrahisi.com
www.safratasi.com

=====

Cvp:hemoreid için fitil kullanımı

Gönderen : ytasdelen - 12/10/2012 00:52

bir gun hiçbirseyim yokken birden yürüyemez oldum, oturamaz oldum ve büyük abdestimiz yaparken çok zorlanır oldum. Birden bire böyle bisi oldu ve hemen doktora gittim. Sizin dediklerinizi verdi ve aynı ilaçları kullanmamı söyledi. Ama hemoroid demedi.

Böyle birsey sabah kalktıgımda birden gerçekleşti. neden oldugunu anlamadım. Sizce bu geçermi veya problem ne olabilir?

ilginiz için tesekkurler.

=====

Cvp:hemoreid için fitil kullanımı

Gönderen : DrTaviloglu - 16/10/2012 15:13

Bu web sitesinin amacı hiçbir zaman sanal ortamda hastalara mesaj, resim veya video ile tanı koymak veya tedavi yöntemleri önermek değil, sorunu olan kişileri tedavileri öncesinde doğru yönde yönlendirmektir. Sizin sorununuzun ne olduğu hakkındaki görüşü sadece size muayene eden cerrah verebilir. Ekibimizden ikinci görüş amacı ile destek almak istemeniz durumunda, randevu hattımızı (<http://www.taviloglu.com/iletisim.html>) arayabilirsiniz.

Saygılarımla,

Dr. Korhan Taviloğlu
Genel Cerrahi Profesörü
www.taviloglu.com

www.facebook.com/drtaviloglu
www.twitter.com/DrTaviloglu
<http://tr.linkedin.com/in/drtaviloglu>
www.dailymotion.com/DrTaviloglu
www.youtube.com/drtaviloglu
www.genelcerrah.com
www.drtaviloglu.tv
www.robotcerrahisi.com
www.safratasi.com
www.kanserbilgileri.net
www.kansercerrahisi.com
www.kildonmesisikayeti.com
www.barsakcerrahisi.com
www.hemoroidbilgisi.com
www.makatkanamasi.com
www.makattacatlak.com
www.hemoroiduzmani.com
www.hemoroidnedir.tv
www.dailymotion.com/hemoroiduzmani
www.youtube.com/hemoroiduzmani
<http://www.facebook.com/HemoroidUzmani>
<http://twitter.com/hemoroiduzmani>

=====